


رشنده: ادبیات و علوم انسانی-علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	ساعت شروع : ۸ صبح	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور در خردآدماه سال ۱۴۰۰	مرکز سنجش و پیش کیفیت آموزشی		
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد) بلامانع است. سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره	

۱	جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكميل کنيد.	۱/۵
الف) برای عدد صفر، فاكتوريل را به صورت = تعریف می کنیم.		
ب) اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام شود، به طوری که در مرحله اول به m طریق و در مرحله دوم هر کدام از این m طریق به n روش انجام پذیر باشند، در کل آن عمل به طریق انجام پذیر است.		
پ) تعداد جایگشت های n تایی از n شی برابر با است.		
ت) اگر داده های دور افتاده داشته باشیم از نمودار استفاده می کنیم.		
ث) اگر پیشامد A حتمی باشد، احتمال آن برابر با است.		
ج) هرگاه A و B دوپیشامد از فضای نمونه ای S باشند، به طوری که در این صورت پیشامدهای A و B را ناسازگار می گوییم.		
۲	درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.	۱
الف) وقتی داده دور افتاده داریم ، میانه معیار مناسبی برای توصیف داده ها می باشد.		
ب) برای توصیف داده های کمی گزارش درصد باید همیشه با گزارش تعداد برابر باشد.		
پ) مرتب کردن داده ها در گام دوم چرخه آمار اتفاق می افتد.		
ت) طرح یک پرسش دقیق و شفاف مهمترین گام رسیدن به پاسخ است که در مرحله بیان مسئله صورت می گیرد.		
۳	گزینه صحیح را انتخاب کنید.	۱
الف) حاصل $\frac{6!}{3!}$ کدام است.		
(۱) ۲۰(۲) (۲) ۳۰(۳) (۳) ۱۲۰(۴) (۴) ۲۵(۴)		
ب) روش نمونه گیری مربوط به کدام مرحله چرخه آمار است؟		
(۱) طرح و برنامه ریزی (۲) بیان مساله (۳) بحث و نتیجه گیری (۴) تحلیل داده ها		
پ) با ۸ نقطه متمایز واقع بر محیط دایره چند مثلث می توان تشکیل داد؟		
(۱) ۴۲(۱) (۲) ۲۰(۳) (۳) ۵۶(۴) (۴) ۲۰(۴)		
ت) حاصل عبارت $p(2,2)$ کدام است؟		
(۱) ۱(۱) (۲) صفر (۳) ۲(۳) (۴) ۲۰(۴)		
۴	بین چهار شهر A و B و C و D مطابق شکل زیر راه های وجود دارد. مشخص کنید به چند طریق می توان از شهر C و بدون عبور از شهر B به شهر D مسافت کرد؟	۰/۷۵
		
« ادامه در صفحه دوم »		

<p>سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳</p> <p>رشته: ادبیات و علوم انسانی-علوم و معارف اسلامی</p> <p>تعداد صفحه: ۳</p> <p>مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه</p>									
نام و نام خانوادگی:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	ساعت شروع: ۸ صبح						
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور در خردآدماه سال ۱۴۰۰	مرکز سنجش و پیش کیفیت آموزشی								
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است.								
نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)								
۰/۷۵	از بین ۲ دانش آموز رشته ریاضی و ۳ دانش آموز رشته تجربی و ۲ دانش آموز رشته انسانی، ۳ دانش آموز را به تصادف برای اردوی مشهد انتخاب می کنیم. چقدر احتمال دارد از هر رشته یک دانش آموز انتخاب شود؟								
۱/۵	<table border="1"> <tr> <td>۴ جمله اول دنباله</td><td>فرمول بازگشتی</td><td>ضابطه دنباله</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>$a_n = 2n + 1$</td></tr> </table>			۴ جمله اول دنباله	فرمول بازگشتی	ضابطه دنباله			$a_n = 2n + 1$
۴ جمله اول دنباله	فرمول بازگشتی	ضابطه دنباله							
		$a_n = 2n + 1$							
۱	با توجه به دنباله های $c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ و $b_n = \frac{15}{n+1}$ و $a_n = 2^{2n+1}$ $a_1 - b_4 + c_2$ حاصل عبارت $a_1 - b_4 + c_2$ را به دست آورید.								
۱	در یک دنباله حسابی جمله اول ۱۷ و جمله دهم برابر ۱۰ است. جمله عمومی این دنباله را به دست آورید.								
۱	در دنباله حسابی زیر، مجموع ۱۶ جمله اول را به دست آورید.								
۱	کدامیک از جملات عمومی زیر مربوط به دنباله حسابی است؟ اختلاف مشترک آن را به دست آورید. الف) $a_n = n(n-1)$ ب) $b_n = 3(n-2)$								
۱/۵	به کمک رابطه بازگشتی $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$ ، $a_1 = \frac{1}{2}$ الف) سه جمله اول دنباله را بنویسید. ب) جمله عمومی و نسبت مشترک آن را به دست آورید.								
۱/۵	نخستین جمله یک دنباله هندسی ۹۶ و نسبت مشترک این دنباله ۲ می باشد، کدام جمله دنباله برابر ۷۶۸ است؟								
۲	عبارت توان دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید.								
۱/۵	$\frac{1}{4^3}$ (الف) $(\cdot / 8)^9$ (ب) $\sqrt[5]{(21)^4}$ (پ) $\sqrt[8]{(\cdot / 47)^3}$ (ت)								
۱/۵	در هر یک از تساوی های زیر مقدار x را مشخص کنید. $8^x \times 9^x = 72^4$ (الف) $(5^x)^6 = \frac{1}{5^2}$ (ب) $(\cdot / 6)^3 = (\cdot / 6) \times (\cdot / 6)^x \times (\cdot / 6)^x$ (پ)								
	«ادامه در صفحه سوم»								

سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار	رشته: ادبیات و علوم انسانی-علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولبلان آزاد سراسرکشور در خردآدماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پیش کیفیت آموزشی
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد) بلامانع است.	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)

۱۵	حاصل هر یک از عبارت های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.	۱	$\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{4}}}\right)^4 \quad \text{(الف)}$
۱۶	نمودار مختصاتی تابع نمایی $y = x^3$ رارسم کنید.	۱	$5^{\frac{1}{3}} \times 5^{-\frac{1}{3}} \quad \text{(ب)}$
۱۷	پدر سارا قصد دارد مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای هزینه دانشگاه دخترش در بانکی سپرده گذاری کند. این بانک سالانه ۲۰٪ سود به سپرده ها پرداخت می کند. پدر سارا بعد از ۲ سال چه مبلغی را می تواند دریافت کند؟	۱	
	جمع نمره	۲۰	«موفق باشید»


مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خوداد ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	صفحه ۱۷ و ۶۰ و ۳۰ کتاب الف) $m \times n$ ب) ۱	۱/۵ هرمورد (۰/۲۵) $A \cap B = \emptyset$ ج) ۱ ث) ۱ ت) جعبه ای پ) $n!$
۲	صفحه ۱۵ و ۳۴ و ۳۵ کتاب الف) درست ب) نادرست	۱ هرمورد (۰/۲۵) ت) درست پ) نادرست
۳	صفحه ۵ و ۸ و ۳۰ کتاب الف) گزینه ۳ ب) گزینه ۱	۱ هرمورد (۰/۲۵) ت) گزینه ۳ پ) گزینه ۴
۴	صفحه ۴ کتاب	۰/۷۵ $3 \times 4 = 12$ (۰/۷۵)
۵	صفحه ۲۵ کتاب	۰/۷۵ $n(s) = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \times 4!} = 35$ (۰/۲۵) $n(A) = \binom{2}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1} = 12$ (۰/۲۵) $P(A) = \frac{12}{35}$ (۰/۲۵)
۶	صفحه ۵۴ کتاب	۱/۵ $3, 5, 7, 9$: جمله اول دنباله فرمول بازگشتی $a_{n+1} = a_n + 2$ $a_1 = 3$ (۰/۵)
۷	صفحه ۵۵ کتاب	۱ $a_1 = 2^r = 8$ (۰/۲۵), $b_r = \frac{15}{5} = 3$ (۰/۲۵) $c_r = \left(\frac{1}{2}\right)^r = 1$ (۰/۲۵) $a_1 - b_r + c_r = 8 - 3 + 1 = 6$ (۰/۲۵)
۸	صفحه ۶۸ کتاب	۱ $d = \frac{10 - (-17)}{10 - 1} = \frac{27}{9} = 3$ (۰/۲۵) $a_n = a_1 + (n-1) \times d \Rightarrow a_n = -17 + (n-1) \times 3$ (۰/۵) $a_n = 3n - 20$ (۰/۲۵)
	«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»	

مدّت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشی در خود داد ماه سال ۱۴۰۰	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	صفحه ۶۹ کتاب $S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times (11) + 15 \times (-3)] \quad (0/5) \rightarrow$ $S_{16} = 8(22 - 45) = -184 \quad (0/5)$	۱
۱۰	صفحه ۵۸ کتاب ب) دنباله حسابی هست. $-3, 0, 3, 6, \dots \Rightarrow d = 3 \quad (0/75) \quad (0/25)$	۱
۱۱	صفحه ۷۴ کتاب الف) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9} \quad (0/5)$ $r = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \quad (0/5) \quad a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad (0/5)$	۱/۵
۱۲	صفحه ۷۶ کتاب $a_n = a_1 \times r^{n-1} \Rightarrow 768 = 96 \times 2^{n-1} \quad (0/75) \Rightarrow 8 = 2^{n-1} \quad (0/5)$ $\Rightarrow n-1 = 3 \Rightarrow n = 4 \quad (0/25)$	۱/۵
۱۳	صفحه ۹۱ کتاب الف) $\sqrt[3]{4} \quad (0/5)$ ب) $\sqrt[4]{(0/8)^2} \quad (0/5)$ پ) $21^{\frac{4}{5}} \quad (0/5)$ ت) $(0/47)^{\frac{2}{8}} \quad (0/5)$	۲
۱۴	صفحه ۹۴ کتاب الف) $8^x \times 9^x = 8^x \times 9^4 \Rightarrow x = 4 \quad (0/5)$ ب) $5^{ex} = 5^{-2} \Rightarrow ex = -2 \Rightarrow x = -\frac{1}{3} \quad (0/5)$ پ) $(0/6)^{x+4} = (0/6)^4 \Rightarrow x+4 = 4 \Rightarrow x = 0 \quad (0/5)$	۱/۵
	«ادامه پاسخ‌ها در صفحه سوم»	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹		پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خوداد ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۵	صفحه ۹۳ کتاب $\frac{a^{\frac{4}{2}}}{a^{\frac{4}{4}}} = \frac{a^2}{a} = a \quad (0/5)$ (الف) $a^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} = a^0 = 1 \quad (0/5)$ (ب)	۱
۱۶	صفحه ۹۷ کتاب 	۱
۱۷	صفحه ۱۰۳ کتاب $y = ۲۰۰۰۰۰۰ (1 + ۰/۲)^t \quad (0/5)$ $\Rightarrow y = ۲۰۰۰۰۰ (1/44) \quad (0/25)$ $\Rightarrow y = ۲۸۸۰۰۰ \quad (0/25)$	۱
	«همکاران محترم لطفا به پاسخ های درست دیگر به تناسب بارم نمره دهید.»	۲۰ جمع نمره