

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

نمره

سؤالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

الف) بخش الزامی

دانش آموز عزیز به سوالات ۱ تا ۱۸ (جهت کسب ۱۶ نمره پاسخ دهید.)

۱/۵	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>(الف) در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتهای گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است.</p> <p>(ب) پروتئین‌ها از یک یا چند زنجیره بلند و انشعاب‌دار از پلی‌پیتیدها ساخته شده‌اند.</p> <p>(ج) در رونویسی، نوکلئوتید تیمین دار رنا به عنوان مکمل در برابر نوکلئوتید آدنین دار دنار می‌گیرد.</p> <p>(د) گیاه گل مغربی سه‌lad (تریپلوفید) (۳n) یک گیاه زیستا و زایا است.</p> <p>(ه) راکیزه (میتوکندری) همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می‌شود.</p> <p>(و) هر فتوسیستم شامل آتنن گیرنده نور و یک مرکز واکنش است.</p>	۱
۱/۲۵	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) در همانندسازی دنا، شکستن پیوند فسفودی استر توسط آنزیم انجام می‌شود.</p> <p>(ب) رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا دارای رونوشت‌های میانه دنا است. به این رنا، گفته می‌شود.</p> <p>(ج) اگر فردی برای گروه خونی ABO فقط آنزیم A را داشته باشد، گروه خونی این فرد است.</p> <p>(د) تخمیر الکلی و تخمیر انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن‌ها بهره می‌بریم.</p> <p>(ه) الکترون‌های حاصل از تجزیه آب، کمبود الکترونی در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ را جبران می‌کنند.</p>	۲
۱/۵	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ‌نامه بنویسید.</p> <p>(الف) دئوکسی‌ریبوز یک اکسیژن (کمتر- بیشتر) از ریبوز دارد.</p> <p>(ب) ژن‌های سازنده (رنای رناتنی - رنای ناقل) در یاخته‌های تازه تقسیم شده بسیار فعال‌اند.</p> <p>(ج) در بیماری فنیل‌کتونوری، آنزیمی که آمینواسید فنیل‌آلانین را (تجزیه کند- بسازد) وجود ندارد.</p> <p>(د) در چلیپایی شدن (کراسینگ اور)، قطعه‌ای از فام تن بین فامینک‌های (خواهری- غیرخواهری) مبادله می‌شود.</p> <p>(ه) مولکول حامل الکترون که در قندکافت تشکیل می‌شود، (NADH - FADH₂) است.</p> <p>(و) سیانوباکتری‌ها، جزء باکتری‌های فتوسنتز‌کننده (اکسیژن‌زا - غیراکسیژن‌زا) هستند.</p>	۳
۰/۲۵	<p>شکل رو برو یکی از آزمایش‌های گریفیت را نشان می‌دهد. نتیجه این آزمایش چیست؟</p> <p>مخاطوطی از باکتری‌های پوشینه‌دار کشته شده با گرم و فاقد پوشینه</p>	۴

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی: زیست شناسی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۵	با توجه به مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای دنا، یک نتیجه جفت شدن بازهای مکمل را بنویسید.	۰/۵
۶	شکل روبرو نشان‌دهنده کدام ساختار پروتئین‌ها است؟	۰/۲۵
۷	علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. الف) در یوکاریوت‌ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن (کروموزوم) انجام می‌شود. ب) مواد سمی مانند سیانید یا آرسنیک، مانع فعالیت آنزیم می‌شوند. ج) عمر رنای پیک (mRNA) در یوکاریوت‌ها طولانی‌تر از پروکاریوت‌ها است.	۱/۲۵
۸	در مورد مراحل ترجمه (پروتئین سازی) به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) اولین رمزه (کدون) که در جایگاه P رناتن (ریبوزوم) قرار می‌گیرد، دارای چه توالی است? ب) در مرحلهٔ پایان، چه پروتئین‌هایی باعث جدا شدن زیرواحدهای رناتن از هم می‌شود؟	۰/۵
۹	در شکل روبرو (?) را نام‌گذاری کنید.	۰/۲۵
۱۰	در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) چرا در تنظیم منفی رونویسی، با اتصال لاکتوز به مهارکننده، این پروتئین دیگر نمی‌تواند به اپراتور متصل بماند؟ ب) در چه صورت <u>مقدار</u> رونویسی ژن، تحت تأثیر عوامل رونویسی تغییر می‌کند؟	۰/۷۵
۱۱	رخنمودهای (فنوتیپ‌های) زاده‌های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسید.	۱
۱۲	در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) اگر گروه خونی ژن و شوهری Rh مثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آن‌ها Rh منفی شود، ژن نمود این والدین را بنویسید. (ج) چرا در صفات وابسته به X ممکن <u>نیست</u> پدر ناقل باشد? ج) در روابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود (ژنوتیپ) ذرت‌های موجود در دو آستانه طیف یعنی قرمز و سفید را بنویسید.	۱/۲۵

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۱۳	جهش بی معنا را تعریف کنید.	۰/۷۵						
۱۴	<p>در مورد تغییر در اطلاعات و راثتی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) زیست‌شناسان چگونه می‌توانند از وجود ناهنجاری‌های فام‌تنی (کروموزومی) آگاه شوند؟</p> <p>(ب) یک عامل جهش‌زای شیمیایی نام ببرید که در دود سیگار وجود دارد؟</p> <p>(ج) در کدام عامل برهم‌زننده تعادل جمعیت‌ها، رویدادهای تصادفی نقش دارند؟</p> <p>(د) کدام ژن نمود بیماری کم‌خونی داسی شکل، به بیماری مالاریا مقاوم است؟</p> <p>(ه) یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بنویسید.</p>	۱/۲۵						
۱۵	<p>در مورد روش‌های ساخته شدن ATP به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در روش ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده در ماهیچه‌ها، مولکول پیش‌ماده چیست؟</p> <p>(ب) ساخته شدن <u>اکسایشی</u> ATP در کدام قسمت یاخته انجام می‌شود؟</p>	۰/۵						
۱۶	<p>در مورد از ماده به انرژی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در تنفس هوایی، چه فرایندهایی علاوه بر قندکافت (گلیکولیز) باید انجام شوند، تا مولکول گلوکز به مولکول-های CO_2 تجزیه شود؟</p> <p>(ب) با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در تنفس یاخته‌ای، چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد؟</p> <p>(ج) چگونه امکان تشکیل رادیکال‌های آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوایی وجود دارد؟</p>	۱/۵						
۱۷	<p>در مورد از انرژی به <u>ماده</u> به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) ساختارهای غشایی و کیسه‌مانند و به هم متصل در فضای درون سبزدیسه (کلروپلاست) چه نام دارد؟</p> <p>(ب) چرا دما بر روی فتوسنتر تأثیرگذار است؟</p> <p>(ج) در تنفس نوری CO_2 آزاد شده، حاصل تجزیه مولکول دو کربنی است یا مولکول سه کربنی؟</p>	۱						
۱۸	<p>در جدول زیر، هر یک از ویژگی‌های ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟</p> <table border="1"> <tr> <td>«الف»</td> <td>ثبتیت اولیه کربن در شب</td> </tr> <tr> <td>«ب»</td> <td>ثبتیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی</td> </tr> <tr> <td>«ج»</td> <td>ثبتیت کربن فقط با انجام چرخه کالوین</td> </tr> </table>	«الف»	ثبتیت اولیه کربن در شب	«ب»	ثبتیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی	«ج»	ثبتیت کربن فقط با انجام چرخه کالوین	۰/۷۵
«الف»	ثبتیت اولیه کربن در شب							
«ب»	ثبتیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالوین در غلاف آوندی							
«ج»	ثبتیت کربن فقط با انجام چرخه کالوین							

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)
ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۹		

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
------	------	-------------------------

ب) بخش انتخابی

دانش آموز عزیز جهت کسب ۴ نمره از سوالات ۲۲ فقط ۲ سؤال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۱۹	۲	<p>در مورد فناوری‌های نوین زیستی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، چه می‌گویند؟</p> <p>ب) اجزای دنای نوترکیب را بنویسید.</p> <p>ج) افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما، با روش‌های مهندسی پروتئین، اهمیت زیادی دارد. دو مورد از اهمیت آن را بنویسید.</p> <p>د) واکسن نوترکیب ضد هپاتیت B چگونه تولید می‌شود؟</p>
۲۰	۲	<p>در مورد رفتارهای جانوران به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) چرا اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است؟</p> <p>ب) محرك شرطی و محرك طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید.</p> <p>ج) چرا در نوعی جیرجیرک، جانور نر جفت را انتخاب می‌کند؟</p> <p>د) بعضی طوطی‌ها برای خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی، چه می‌خورند؟</p> <p>ه) در اجتماع مورچه‌های برگ‌بُر، وظیفه مورچه‌های کوچک چیست؟</p> <p>و) رفتار نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام می‌شود، چه نوع رفتاری است؟</p>
۲۱	۲	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در یوکاریوت‌ها، دنای سیتوپلاسمی در چه قسمت‌هایی از یاخته دیده می‌شود؟</p> <p>ب) نام بخش اختصاصی آنزیم که پیش ماده در آن قرار می‌گیرد، چیست؟</p> <p>ج) یک تفاوت همانندسازی و رونویسی را بنویسید.</p> <p>د) چگونه ممکن است از یاخته‌هایی با زن‌های یکسان، یاخته‌هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد شوند؟</p> <p>ه) جایگاه زن‌های گروه خونی ABO در فام تن شماره چند است؟</p> <p>و) علت شایع‌ترین نوع هموفیلی چیست؟</p>
۲۲	۲	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) به کل محتوای مادهٔ وراثتی چه می‌گویند؟</p> <p>ب) در چه صورت با شارش زن، خزانهٔ زن دو جمعیت به هم شبیه می‌شود؟</p> <p>ج) در زنجیره انتقال الکترون، تنها راه پیش روی پروتون‌ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه چه پروتئینی است؟</p> <p>د) مقدار ATP تولید شده در ازای تجزیهٔ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت، حداقل چند ATP است؟</p> <p>ه) مرحله مشترک بین تنفس هوایی و بی‌هوایی چیست؟</p> <p>و) تفاوت آنزیم رویسکو با آنزیمی که در ترکیب CO_2 با اسید سه کربنی در گیاهان C_4 و CAM نقش دارد، چیست؟</p>
	۲۴	جمع نمره

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
http://aee.medu.ir

دانش آموزان روزانه سراسرکشور در خداداد ماه سال ۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره									
۱	الف) درست (۰/۲۵) (ص ۵) ج) نادرست (۰/۲۵) (ص ۲۳) ه) درست (۰/۲۵) (ص ۶۷)	۱/۵ ب) نادرست (۰/۲۵) (ص ۱۶) د) نادرست (۰/۲۵) (ص ۶۱) و) نادرست (۰/۲۵) (ص ۸۰)									
۲	الف) دنابسپاراز (۰/۲۵) (ص ۱۲) ج) A (۰/۲۵) (ص ۴۱) ه) سبزینه (کلروفیل) a (۰/۲۵) (ص ۸۳)	۱/۲۵ ب) رنای نابالغ یا اولیه (۰/۲۵) (ص ۲۶) د) لاكتیکی (۰/۲۵) (ص ۷۳)									
۳	الف) کمتر (۰/۲۵) (ص ۴) ج) تجزیه کند (۰/۲۵) (ص ۴۵) ه) NADH (۰/۲۵) (ص ۶۶)	۱/۵ ب) رنای رناتنی (۰/۲۵) (ص ۲۶) د) غیرخواهری (۰/۲۵) (ص ۵۶) و) اکسیژنزا (۰/۲۵) (ص ۸۹)									
۴	موس ها مردنده (۰/۲۵) (ص ۲)	۰/۲۵									
۵	قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد یا شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهای رشتہ دیگر را هم مشخص کند. (۰/۵) (ص ۷)	۰/۵									
۶	ساختار دوم (ذکر کلمه مارپیچ نیز صحیح می باشد). (۰/۲۵) (ص ۱۶)	۰/۲۵									
۷	الف) اگر فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در هر فام تن داشته باشند مدت زمان زیادی برای همانندسازی لازم است. (۰/۵) (ص ۱۳) ب) سیانید و آرسنیک می توانند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود. (۰/۲۵) (ص ۱۹) ج) در این یاخته ها سازو کارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد. (۰/۵) (ص ۳۲)	۱/۲۵									
۸	الف) AUG (۰/۲۵) (ص ۳۰)	۰/۵ ب) عوامل آزاد کننده (۰/۲۵) (ص ۳۱)									
۹	رشته رمزگذار (۰/۲۵) (ص ۲۴)	۰/۲۵									
۱۰	الف) لاکتوز با اتصال به مهار کننده، شکل آن را تغییر می دهد. (۰/۲۵) (ص ۳۴) ب) چون تمایل پیوستن این پروتئین ها (۰/۲۵) به راه انداز در اثر عواملی تغییر می کنند (۰/۲۵)، مقدار رونویسی ژن آن هم تغییر می کند. (۰/۳۵) (ص ۳۵)	۰/۷۵									
۱۱	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>W</th> <th>گامت ها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RR (۰/۲۵) قرمز</td> <td>RW (۰/۲۵) صورتی</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>RW (۰/۲۵) صورتی</td> <td>WW (۰/۲۵) سفید</td> <td>W</td> </tr> </tbody> </table>	R	W	گامت ها	RR (۰/۲۵) قرمز	RW (۰/۲۵) صورتی	R	RW (۰/۲۵) صورتی	WW (۰/۲۵) سفید	W	۱
R	W	گامت ها									
RR (۰/۲۵) قرمز	RW (۰/۲۵) صورتی	R									
RW (۰/۲۵) صورتی	WW (۰/۲۵) سفید	W									

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی (۳)

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۴/۱

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان روزانه سراسرکشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	الف) Dd (۰/۲۵) (ص ۴۰) ب) در فام تن Z (۰/۲۵) جایگاهی برای دگرهای زن‌های وابسته به X وجود ندارد. (۰/۲۵) (ص ۴۳) ج) رنگ قرمز AABBCC (۰/۲۵) و رنگ سفید aabbcc (۰/۲۵) (ص ۴۴)	۱/۲۵
۱۳	اگر جهش جانشینی رمز یک آمینو اسید (۰/۲۵) را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند (۰/۲۵) که در این صورت پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (۰/۲۵) به این جهش، جهش بی معنا می‌گویند. (ص ۴۹)	۰/۷۵
۱۴	الف) با مشاهده کاریوتیپ (۰/۲۵) (ص ۵۰) ب) بنزوپیرن (۰/۲۵) (ص ۵۱) ج) رانش دگرهای (۰/۲۵) (ص ۵۵) ه) بقایای پا در لگن مار پیتون (۰/۲۵) (ص ۵۹)	۱/۲۵
۱۵	الف) کرآتین فسفات (۰/۲۵) (ص ۶۵)	۰/۵
۱۶	الف) اکسایش پیرووات (۰/۲۵) (ص ۶۸) و چرخه کربس (۰/۲۵) (ص ۶۹) ب) چین خودگی‌ها به افزایش سطح (۰/۲۵) و در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیره‌های انتقال الکترون می‌انجامد. (۰/۲۵) (ص ۷۰) ج) گاه پیش می‌آید که در صدی از اکسیژن‌ها وارد واکنش تشکیل آب نمی‌شوند، بلکه به صورت رادیکال آزاد درمی-آیند. (۰/۵) (ص ۷۵)	۱/۵
۱۷	الف) تیلاکوئید (۰/۲۵) (ص ۷۹) ب) فتوسنترز فرایندی آنزیمی است و می‌دانیم بیشترین فعالیت آنزیم‌ها در گستره دمایی خاص انجام می‌شود. (۰/۵) (ص ۸۵) ج) مولکول دو کربنی (۰/۲۵) (ص ۸۶)	۱
۱۸	الف) گیاهان CAM (۰/۲۵) (ص ۸۸) ب) گیاهان C _۴ (۰/۲۵) (ص ۸۷) ج) گیاهان C _۳ (۰/۲۵) (ص ۸۵)	۰/۷۵
۱۹	الف) جاندار تغییریافته ژنتیکی یا تراژنی (۰/۲۵) (ص ۹۳) ب) دنای ناقل و زن جاگذاری شده در آن (۰/۵) (ص ۹۵) ج) در دمای بالاتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتر می‌شود. همچنین، نیازی به خنک کردن محیط واکنش به خصوص در مورد واکنش‌های گرمایزا نیست. (ذکر دو مورد) (۰/۵) (ص ۹۷) (د) ریز مربوط به پادگن (آنٹی زن) سطحی (۰/۲۵) عامل بیماری‌زا (۰/۲۵) به یک باکتری یا ویروس غیربیماری‌زا منتقل می‌شود. (۰/۲۵) (ص ۱۰۳)	۲

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: علوم تجربی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۴/۱

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان روزانه سراسرکشور در خداداد ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۲۰	الف) زیرا ژنی و ارشی است (۰/۲۵) ص ۱۰۹ ب) حرک شرطی: صدای زنگ و حرک طبیعی: غذا (۰/۵) (ص ۱۱۱) ج) جیر حیرک نر زامه های خود را درون کیسه های به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند یا جنس نر هزینه بیشتری برای تولید مثل می پردازد. (۰/۵) (ص ۱۱۷) د) خاک رس (۰/۲۵) (ص ۱۱۸) ه) مورچه های کوچک تر دفاع می کنند. (۰/۲۵) (ص ۱۲۲) و) رفتار دگرخواهی (۰/۲۵) (ص ۱۲۲)	۲
۲۱	الف) در راکیزه (میتوکندری) و دیسه (پلاست) دیده می شود. (۰/۵) (ص ۱۳) ب) جایگاه فعل (۰/۲۵) (ص ۱۹) ج) در رونویسی با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره رنا قرار می گیرد و به هم متصل می شوند. در همانندسازی با توجه به نوکلئوتیدهای رشته دنا، نوکلئوتیدهای مکمل در زنجیره دنا قرار می گیرد برخلاف همانندسازی که در هر چرخه یاخته ای یک بار انجام می شود، رونویسی یک ژن می تواند در هر چرخه بارها انجام شود. ذکر یک مورد (۰/۵) (به تفاوت های صحیح دیگر نمره تعلق می گیرد) (ص ۲۳) د) در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعل و سایر ژن ها غیر فعل هستند. (۰/۲۵) (ص ۳۳) ه) در فام تن شماره ۹ است. (۰/۲۵) (ص ۴۱) و) شایع ترین نوع هموفیلی به فقدان عامل انعقادی VIII (هشت) مربوط است. (۰/۲۵) (ص ۴۳)	۲
۲۲	الف) ژنگان (ژنوم) (۰/۲۵) (ص ۵۱) ب) اگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته (۰/۲۵) و دوسویه ادامه یابد، (۰/۲۵) سرانجام خزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه می شود. (ص ۵۵) ج) آنزیم ATP ساز (۰/۲۵) (ص ۷۰) د) ۳۰ ATP (۰/۲۵) (ص ۷۲) ه) گلیکولیز (۰/۲۵) (ص ۷۳)	۲
	و) آنزیمی که در ترکیب CO_2 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی نقش دارد، برخلاف رو بیسکو به طور اختصاصی با CO_2 عمل می کند و تمایلی به اکسیژن ندارد. (۰/۵) (ص ۸۷)	
۲۴	" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	