

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: کلیه رشته ها
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سوساکشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷ http://ace.medu.ir		

سوالات (پاسخنامه دارد)

ردیف

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	سرمه
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>(الف) در بین عوامل مؤثر بر سلامت، سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سلامت افراد دارد.</p> <p>(ب) چاقی با الگوی سبب در مقایسه با الگوی گلابی، خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را بیشتر افزایش می دهد.</p> <p>(ج) شکل ستون فقرات انسان شبیه C انگلیسی است.</p> <p>(د) خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن، تلفات بیشتری به همراه دارد.</p>	
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) تامین سلامت مستلزم رعایت است.</p> <p>(ب) برای افراد شاغل در مکان های تهیه، تولید و توزیع غذا، داشتن و رعایت بهداشت از اهمیت زیادی برخوردار است.</p> <p>(ج) دریافت امواج صوتی و ، دو وظیفه مهم گوش می باشند.</p> <p>(د) همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر اینمی نسبت به بیماری ویروسی آزمایش شوند.</p> <p>(ه) منظور از عزت نفس، احساس است.</p> <p>(و) از دیدگار سلامت ستون فقرات، بلند کردن بار با کمر راست و پاهای روشی این من تر است.</p>	۱/۵
۳	<p>هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می باشد؟</p> <p>(الف) بر اساس این قانون، چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن افزایش می باید.</p> <p>(ب) از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود.</p> <p>(ج) این نوع چربی باعث می شود تا کلسترول از جدار داخلی شریان ها جدا شود به همین دلیل به آن کلسترول خوب می گویند.</p> <p>(د) اولين شرط لازم برای ازدواج است.</p> <p>(ه) احساس ناخوشایندی است که بی ای مدت زمانی طولانی تداوم می باید و همراه با تنها بی و غمگینی است.</p> <p>(و) بزرگ ترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم می باشد.</p>	۱/۵
۴	<p>در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) ضربه دیدن در حین بروداشت، انتقال و نگهداری مواد غذایی از عوامل فساد مواد غذایی است.</p> <p>(۱) مکانیکی (۲) فیزیکی (۳) شیمیایی (۴) بیولوژیکی</p> <p>(ب) کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد می شود؟</p> <p>(۱) پیرچشمی (۲) نزدیکبینی (۳) آستیگماتیسم (۴) دوربینی</p> <p>(ج) کدام یک از شایع ترین اختلالات روانی - رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمی شود؟</p> <p>(۱) استرس (۲) اضطراب (۳) خشم (۴) تاب آوری</p> <p>(د) کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟</p> <p>(۱) سیانیدریک اسید (۲) آرسنیک (۳) آمونیاک (۴) نیکوتین</p>	۱

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

با سمه تعالی

سوالات امتحان نهایی ترس : سلامت و بهداشت	رشته : گلیه و شته ها	مدت امتحان : ۹۰ دقیقه	ساعت شروع : ۱۰ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷	تعداد صفحه : ۲
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فواید دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پژوهش	http://aeem.edu.ir	



ردیف	سوالات (با ساختنامه دارد)	نمود								
۵	در هرم غذایی مقابله علامت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می‌باشد؟	۰/۵								
۶	یک آزمایش که در تشخیص سرطان روده بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.	۰/۲۵								
۷	بهترین راه پیشگیری از ابتلا به هر یک از بیماری‌های زیر را بنویسید. الف) پدیکلولزیس ب) ایدز	۱								
۸	نحوه استدلال و نگرش فرد تاب آور در مواجهه با شرایط ناگوار چگونه است؟	۱								
۹	رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه می‌شود. آنها را نام ببرید.	۰/۷۵								
۱۰	برای هر یک از آثار مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید.	۰/۵								
۱۱	به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک، اثرات زیانبارتری دارد؟	۰/۷۵								
۱۲	دو مورد از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد را بنویسید.	۰/۵								
۱۳	بازترین آثار فوری و بلندمدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید.	۰/۷۵								
۱۴	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) منظور از دوت دست سوم مواد دخانی چیست? ب) به چه کسی معتقد می‌گویند؟	۱								
۱۵	در این پرسش عبارت‌هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید.	۰/۷۵								
	<table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون ال"</td> </tr> <tr> <td>۱. کراک</td> <td>الف) خاصیت منگی، و بی دردی</td> </tr> <tr> <td>۲. متادون</td> <td>ب) توهین‌زای طبیعی</td> </tr> <tr> <td>ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه‌مدت</td> <td>۲. حسیش</td> </tr> </table>	"ستون ب"	"ستون ال"	۱. کراک	الف) خاصیت منگی، و بی دردی	۲. متادون	ب) توهین‌زای طبیعی	ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه‌مدت	۲. حسیش	
"ستون ب"	"ستون ال"									
۱. کراک	الف) خاصیت منگی، و بی دردی									
۲. متادون	ب) توهین‌زای طبیعی									
ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه‌مدت	۲. حسیش									
۱۶	سه مورد از موانع عمده روآوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید.	۰/۷۵								
۱۷	منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟	۰/۷۵								
۱۸	وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چگونه حالتی است؟	۰/۷۵								
۱۹	دو مورد از دلایل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.	۰/۵								
«ادامه سوالات در صفحه سوم»										

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: کلیه رشته ها	سوالات امتحان نهایی دورس: سلامت و بهداشت
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۳	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۷/۱۰/۱۳۹۷
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۷ http://acc.medu.ir			

سوالات (پاسخنامه دارد)

ردیف

سرمه		
۱		هنگام خرید کوله پشتی، چه نکاتی باید رعایت شود؟
۰/۲۵		در کدام یک از حالات زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟
۰/۷۵		در مورد سطوح پیشگیری از حوادث به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) در سطح ۱ چه انداماتی انجام می‌شود؟ ب) تماس با اورژانس و آتش‌نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می‌گیرد؟
۰/۷۵		در هریک از آتش‌سوزی‌های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید. الف) آتش‌سوزی مایعات قابل اشتعال ج) آتش‌سوزی ناشی از برق
۰/۲۵		شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می‌دهد؟
۰/۱۵		عوامل خطرآفرین سقوط را معمولاً به دو گروه تقسیم می‌کنند. آن دو را بنویسید.
۱		مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم‌های باردار (در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو کتف) را بنویسید.
۲۰	جمع نمرات	موفق باشید

با اسمه تعالیٰ

ردیف	راهنمای تصحیح	نام و نکات مخصوص	تاریخ امتحان	ساعت شروع	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
۱	الف) درست (۰/۲۵) صفحه ۱۲ ج) نادرست (۰/۲۵) صفحه ۱۶۴	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
	د) درست (۰/۲۵) صفحه ۱۷۶	دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir		
۲	الف) بهداشت (۰/۲۵) صفحه ۵ ج) حفظ تعادل بدن (۰/۲۵) صفحه ۸۴ ه) ارزشمند بودن (۰/۲۵) صفحه ۱۱۲	ب) کارت بهداشت (۰/۲۵) صفحه ۴۱ د) سرخجه (۰/۲۵) صفحه ۱۰۹ و) خمیده (۰/۲۵) صفحه ۱۵۸			۱/۵
۳	الف) قانون تعادل انرژی (۰/۲۵) صفحه ۳۹ ج) HDL (۰/۲۵) صفحه ۵۶ ه) افسردگی (۰/۲۵) صفحه ۱۲۱	ب) فشارخون بالا (۰/۲۵) صفحه ۵۳ د) بلوغ جنسی زن و مرد (۰/۲۵) صفحه ۱۰۱ و) دخانیات (۰/۲۵) صفحه ۱۲۹			۱/۵
۴	الف) گزینه ۱- مکانیکی (۰/۲۵) صفحه ۴۵ ج) گزینه ۴- تابآوری (۰/۲۵) صفحه ۱۱۸	ب) گزینه ۳- آستیگماتیسم (۰/۲۵) صفحه ۸۱ د) گزینه ۴- نیکوتین (۰/۲۵) صفحه ۱۳۰			۱
۵	گروه نان (۰/۲۵) و غلات (۰/۲۵) صفحه ۲۴				۰/۵
۶	آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی (۰/۲۵) صفحه ۶۲ (یک مورد کافی است)				۰/۲۵
۷	الف) رعایت بهداشت فردی (۰/۲۵) و پرهیز از به کارگیری وسایل شخصی دیگران (۰/۲۵) صفحه ۷۰ ب) عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده (۰/۲۵) و پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر (۰/۲۵) صفحه ۷۶				۱
۸	او به جای فاجعه ساختن از مشکل (۰/۲۵) و گرفتار شدن در تبعات آن، (۰/۲۵) به خود و توانایی هایش (۰/۲۵) توجه بیشتری می کند.				۱
۹	۱- بازداری (۰/۲۵) ۲- برونریزی (۰/۲۵) ۳- جایگزین کردن خواسته ها (۰/۲۵) صفحه ۱۲۰				۰/۷۵
۱۰	از آثار مثبت خشم این که می تواند باعث احتقان حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم. اما خشم منفی به بروز مشکلات و ناراحتی های جسمی (همچون سردرد، سکته های قلبی، ناراحتی های گوارشی و...)، روانی (همچون: فشارگر وانی، اضطراب، افسردگی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر و...) و اجتماعی (همچون: درمانگری، انزوا و تنهایی و...) منجر می گردد.				۰/۵
۱۱	برای هر کدام از آثار مثبت و منفی ذکر یک مثال کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۲۳	در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان (۰/۲۵) و دستان فرد آلوده (۰/۰)، سلامت افراد دیگر را تهدید می کند.			۰/۷۵
۱۲	۱- احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ۲- مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ۳- اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان ۴- الگوبرداری از هنری شنیده ها و افراد معروف ۵- مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صیمی ۶- باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصیانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود. ۷- ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار ۸- اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری ۹- در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۱۰- وجود تنش و ناهنجاری های خانوادگی، خانواده های بی ثبات و نبود حمایت های خانوادگی ۱۱- قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان ذکر ۲ مورد کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۲۴	عومنی			۰/۵
	ادامه در صفحه بعد				

با سمه تعالی

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	یارز ترین آثار فوری: اختلال در سیستم اعصاب (۰/۲۵) مرکزی (۰/۲۵) آثار طولانی مدت: بیماری سیروز کبدی (۰/۲۵) صفحه ۱۳۶	۰/۷۵
۱۴	الف) دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می شود. (۰/۵) صفحه ۱۳۵ ب) فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد. (۰/۵) صفحه ۱۳۹	۱
۱۵	الف) ۲. متادون (۰/۰) ب) حشیش (۰/۰) ج) ۱. کراک (۰/۰) صفحه ۱۴۴	۰/۷۵
۱۶	۱- ایمان به خدا ۲- اشتغال به تحصیل علم ۳- کسب و کار سالم ۴- پایبندی به مذهب و معنویت ۵- انجام جذی ورژش ۶- پرداختن به تغیرات سالم ذکر ۳ مورد کافی است. هر مورد (۰/۰) صفحه ۱۴۵	۰/۷۵
۱۷	پاسخ منفی تان (۰/۰) را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید (۰/۰) تا مخاطب تان متلاعف شود که نمی تواند نظر شما را عوض کند. (۰/۰) صفحه ۱۴۹	۰/۷۵
۱۸	وضعیت بدتر مناسب حالتی است که در آن کمترین (۰/۰) فشار و تنفس (۰/۰) به سیستم اسکلتی- عضلانی (۰/۰) واارد می شود. صفحه ۱۵۶	۰/۷۵
۱۹	افراد به دلایل متفاوتی همچون: ۱- عادات غلط هنگام ایستادن ۲- راه رفتن ۳- نشستن و خوابیدن ۴- اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن ۵- عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر ۶- اضافه وزن و چاقی ۷- کفش نامناسب و پاشنه بلند و... دچار وضعیت بدتر نامناسب می گردند.	۰/۵
۲۰	هنگام خرید، کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که سیک تر بوده (۰/۰) و در قسمت های پشت و بندها از آسفنج استفاده شده باشد. (۰/۰) و برای توزیع مناسب تر نیرو، بندهای شانه ای آن پهن بوده (۰/۰) و حتما دارای دو بند باشد. (۰/۰) صفحه ۱۶۳	۱
۲۱	د (۰/۰) صفحه ۱۶۵	۰/۲۵
۲۲	الف) تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث (۰/۰) ب) سطح ۲ (۰/۰) زمان وقوع حادث (۰/۰) صفحه ۱۷۰	۰/۷۵
۲۳	الف) مهم ترین روش قطع اکسیژن است. (۰/۰) صفحه ۱۷۶ ب) بهترین راه مبارزه، سرد کردن آتش است. (۰/۰) صفحه ۱۷۶ ج) استفاده از گاز دی اکسید کربن می باشد. (۰/۰) صفحه ۱۷۷	۰/۷۵
۲۴	کشیدن ضامن (۰/۰) صفحه ۱۷۷	۰/۲۵
۲۵	۱- برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط آند. (۰/۰) صفحه ۱۸۱ ۲- گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می افتد. (۰/۰) صفحه ۱۸۲	۰/۵
۲۶	پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستان را مشت کنید (۰/۰) (انگشت شست به داخل دست خود و انگشتان دور شست قرار می گیرد) و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید (۰/۰)، دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و بالا بفشارید (۰/۰). این حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود. (۰/۰) صفحه ۱۸۱	۱
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	۲۰
	جمع نمرات	