

باسمه تعالی



ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی (۳)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) مکمل بودن بازهای آلی نتایج آزمایش‌های چارگاف را تأیید می‌کند.</p> <p>ب) نمونه‌ای از پروتئین‌ها با ساختار نهایی چهارم، میوگلوبین است.</p> <p>ج) طول عمر رنای پیک (mRNA) در پیش‌هسته‌ای‌ها (بروکاریوت‌ها) بیشتر از هوهسته‌ای‌ها (یوکاریوت‌ها) است.</p> <p>د) در گل میمونی، با دیدن رنگ گل می‌توان ژن نمود (ژنتیک) آن را تشخیص داد.</p> <p>ه) علت مقاوم شدن باکتری‌ها به پادزیست‌ها (آنتمیوتیک‌ها)، انتخاب طبیعی است.</p> <p>و) تشخیص زود هنگام آلوودگی با ویروس ایدز، برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادی دارد.</p>	۱/۵
۲	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف) بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین‌ها نیاز دارند که به این مواد ..... می‌گویند.</p> <p>ب) در گروه خونی ABO، بین دگرهای (اللهای) A و B رابطه ..... وجود دارد.</p> <p>ج) از مواد شیمیایی جهش‌زا می‌توان به ..... اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد.</p> <p>د) به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگرهای بر اثر رویدادهای تصادفی می‌شود، ..... می‌گویند.</p> <p>ه) به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته‌های فردی که دارای نسخه‌ای ناقص از همان ژن است، ..... می‌گویند.</p> <p>و) موازنی بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن، ..... نام دارد.</p>	۱/۵
۳	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگه پاسخ‌نامه بنویسید.</p> <p>الف) آنزیم (هلیکاز - دنابسپاراز یا DNA پلی‌مراز) فعالیت نوکلئازی دارد.</p> <p>ب) در تنظیم (منفی - مثبت) رونویسی، پروتئین‌های خاصی به رنابسپاراز (RNA پلی‌مراز) کمک می‌کنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند.</p> <p>ج) نمودار توزیع فراوانی رخ‌نمودهای (پیوسته - غیرپیوسته) شبیه زنگوله است.</p> <p>د) در گونه‌زایی (دگرمهنه - هم‌مهنه) جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد.</p> <p>ه) در تنفس نوری، وضعیت برای نقش (اکسیژن‌نازی - کربوکسیلازی) آنزیم روبیسکو مساعد می‌شود.</p> <p>و) باکتری‌های نیترات‌ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می‌کنند، از باکتری‌های (شیمیوسنتز کننده - فتوسنتز کننده اکسیژن‌زا) هستند.</p>	۱/۵
۴	قند موجود در دنا (DNA) و باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا (RNA) را بنویسید.	۰/۵
۵	ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول‌های دنا تصاویری تهیه کردند. دو نتیجه حاصل از بررسی این تصاویر را بنویسید.	۰/۵

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

با سمه تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی: زیست‌شناسی (۳)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۶	<p>شکل رو برو همانندسازی دنا را نشان می‌دهد. با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) این دنا مربوط به پیش‌هسته‌ای‌ها است یا هوهسته‌ای‌ها؟</p> <p>ب) در قسمت مشخص شده (۱) چند هلیکاز وجود دارد؟</p> 	۰/۵
۷	<p>در مورد رونویسی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در هوهسته‌ای‌ها رنای رنائی (rRNA) توسط کدام رنابسپاراز ساخته می‌شود؟</p> <p>ب) در کدام مرحله، رنابسپاراز راه انداز را شناسایی می‌کند؟</p>	۰/۵
۸	<p>در شکل رو برو یک رنای ناقل (tRNA) با تاخورگی اولیه نشان داده شده است.</p> <p>کدام شماره توالی پادرمزه (آنتی کدون) را نشان می‌دهد.</p> 	۰/۲۵
۹	<p>در مورد فرایند ترجمه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) رمزه (کدون) آغاز یا AUG معرف کدام آمینواسید است؟</p> <p>ب) در طول کدام مرحله ترجمه، فقط جایگاه P رناتن (ریبوزوم) پر می‌شود؟</p> <p>ج) رنای ناقل بدون آمینواسید از کدام جایگاه رناتن خارج می‌شود؟</p>	۰/۷۵
۱۰	<p>مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. چه ژن نمودها (ژنوتیپ‌ها) و رخ‌نمودها‌یی (ژنوتیپ‌هایی) برای فرزندان آنان پیش‌بینی می‌کنید؟ (بدون ذکر راه حل)</p>	۱
۱۱	<p>در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فامتن (کروموزوم) است؟</p> <p>ب) صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چندجایگاهی است یا تک‌جایگاهی؟</p> <p>ج) تغذیه نوزاد مبتلا به بیماری فنیل‌کتونوری با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته‌های بدن او می‌شود؟</p>	۰/۷۵
۱۲	<p>اصطلاحات زیر را تعریف کنید.</p> <p>الف) رنای (RNA) بالغ</p> <p>ب) ساختار آنالوگ</p>	۱
« ادامه سوالات در صفحه سوم »		

باسمه تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحان نهایی درس: زیست‌شناسی (۳)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۳	<p>در مورد تغییر در ماده وراثتی جانداران به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) اگر رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل شود و تأثیری بر پروتئین نگذارد، چه نوع جهش جانشینی رخ داده است؟</p> <p>ب) ژنگان (ژنوم) هسته‌ای انسان شامل چند فام تن (کروموزوم) غیرجنSSI است؟</p>	۰/۵
۱۴	<p>چرا انگل بیماری مalaria در افرادی با ژن نمود <math>Hb^A Hb^S</math> نمی‌تواند باعث بیماری شود؟</p>	۰/۵
۱۵	<p>در مورد از ماده به انرژی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) ساخته شدن نوری ATP در کدام قسمت سلول انجام می‌شود؟</p> <p>ب) پیرووات در راکیزه (میتوکندری) با از دست دادن یک کربن‌دی‌اکسید (CO<sub>2</sub>) به چه مولکولی تبدیل می‌شود؟</p> <p>ج) نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخه کربس تشکیل می‌شوند را بنویسید.</p> <p>د) زنجیره انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟</p> <p>ه) چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد مشکل ایجاد می‌کنند؟</p> <p>و) مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش زنجیره انتقال الکترون می‌شود؟</p>	۲
۱۶	<p>در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) نام مرحله مشترک بین تنفس یاخته‌ای هوایی و تخمیر چیست؟</p> <p>ب) ورآمدن نان به علت انجام چه نوع تخمیری است؟</p>	۰/۵
۱۷	<p>در مورد فتوسنترز گیاهان به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) علاوه بر سبزینه‌های (کلروفیل‌های) a و b، چه رنگیزه‌های فتوسنترزی دیگری در غشای تیلاکوئید قرار دارند؟</p> <p>ب) حداکثر جذب سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم ۱، در چه طول موجی است؟</p> <p>ج) تجزیه نوری آب برای جبران کمبود الکترون سبزینه a در کدام فتوسیستم صورت می‌گیرد؟</p> <p>د) نام چند پنج کربنی که در چرخه کالوین با CO<sub>2</sub> ترکیب می‌شود را بنویسید.</p> <p>ه) در چه گیاهانی تثبیت اولیه کربن و چرخه کالوین دردو نوع یاخته متفاوت انجام می‌شود؟</p> <p>و) در گیاهان CAM، چرخه کالوین در چه موقعی از شباهنگ روز انجام می‌شود؟</p>	۱/۵
۱۸	<p>در مورد جانداران فتوسنترز کننده دیگر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) از چه باکتری‌هایی در تصفیه فاضلاب‌ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می‌کنند؟</p> <p>ب) یک آغازی تک یاخته‌ای را نام ببرید که در صورت نبود نور، سبزدیسه‌های (کلروپلاست‌های) خود را از دست می‌دهد.</p>	۰/۵
« ادامه سوالات در صفحه چهارم »		

باسمه تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی: زیست‌شناسی (۳)
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸
دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره												
۱۹	<p>در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخ‌نامه بنویسید. (در ستون «ب» یک مورد اضافه است)</p> <table border="1"> <tr> <td>ستون «ب»</td><td>ستون «الف»</td></tr> <tr> <td>EcoR ۱ آنزیم</td><td>۱- ایجاد منافذی در دیواره باکتری</td></tr> <tr> <td>آمپی سیلین</td><td>۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک (پلازمید)</td></tr> <tr> <td>ناقل همسانه‌سازی (وکتور)</td><td>۳- ایجاد انتهای چسبنده</td></tr> <tr> <td>آنزیم لیگاز</td><td>۴- جداسازی یاخته‌های تراژنی</td></tr> <tr> <td>شوک الکتروبیکی</td><td></td></tr> </table>	ستون «ب»	ستون «الف»	EcoR ۱ آنزیم	۱- ایجاد منافذی در دیواره باکتری	آمپی سیلین	۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک (پلازمید)	ناقل همسانه‌سازی (وکتور)	۳- ایجاد انتهای چسبنده	آنزیم لیگاز	۴- جداسازی یاخته‌های تراژنی	شوک الکتروبیکی		۱
ستون «ب»	ستون «الف»													
EcoR ۱ آنزیم	۱- ایجاد منافذی در دیواره باکتری													
آمپی سیلین	۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک (پلازمید)													
ناقل همسانه‌سازی (وکتور)	۳- ایجاد انتهای چسبنده													
آنزیم لیگاز	۴- جداسازی یاخته‌های تراژنی													
شوک الکتروبیکی														
۲۰	<p>در مورد زیست‌فناوری به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) یک پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداری آن در مقابل گرما افزایش یافته است را نام ببرید.</p> <p>(ب) یاخته‌های بنیادی بالغ در کدام بخش از بدن، می‌توانند در محیط کشت به رگ‌های خونی تمایز پیدا کنند؟</p> <p>(ج) با جدا شدن کدام زنجیره، پیش‌انسولین به انسلولین فعال تبدیل می‌شود؟</p> <p>(د) برای تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک، کدام ژن عامل بیماری‌زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری‌زا منتقل می‌شود؟</p>	۱												
۲۱	<p>هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیری است؟</p> <p>(الف) جانور با چشم پوشی از محرک‌های بی‌اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت‌های حیاتی حفظ می‌کند.</p> <p>(ب) جانور می‌آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیه که دریافت می‌کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می‌کند.</p> <p>(ج) جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کند و آگاهانه برنامه‌ریزی می‌کند.</p> <p>(د) در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می‌شود.</p>	۱												
۲۲	<p>علت هر یک از رفتارهای زیر را بنویسید.</p> <p>(الف) پرنده کاکایی پس از آنکه جوجه‌هایش از تخم بیرون می‌آیند، پوسته‌های تخم را از لانه خارج می‌کند.</p> <p>(ب) در نوعی جیرجیرک، جانور نر، جیرجیرک ماده‌ای را به عنوان جفت انتخاب می‌کند که بزرگ‌تر باشد.</p> <p>(ج) کبوتر خانگی می‌تواند در یک روز ابری مسیر درست را بیابد و به لانه باز گردد.</p> <p>(د) زنبورهای کارگر قبل از جست‌وجو درباره محل منبع غذا از زنبور یا بندۀ اطلاعاتی دریافت می‌کنند.</p>	۱/۲۵												
۲۰	جمع نمره													
«موفق و سریلند باشید»														

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: <b>زیست شناسی (۳)</b>	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸
دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و بزرگسال سراسرکشور در خداداد ماه سال ۱۳۹۸			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱	الف) درست (۲۵/۰) (ص ۷) ج) نادرست (۲۵/۰) (ص ۳۲) ه) درست (۲۵/۰) (ص ۵۵)	۱/۵	ب) نادرست (۲۵/۰) (ص ۱۷) د) درست (۲۵/۰) (ص ۴۱) و) درست (۲۵/۰) (ص ۱۰۵)
۲	الف) کوآنزیم (کمک کننده به آنزیم) (۲۵/۰) (ص ۱۹) ج) بنزوپیرن (۲۵/۰) (ص ۵۱) ه) ژن درمانی (۲۵/۰) (ص ۱۰۴)	۱/۵	ب) هم توانی (۲۵/۰) (ص ۴۱) د) راش دگرهای (۲۵/۰) (ص ۵۵) و) غذایابی بهینه (۲۵/۰) (ص ۱۱۸)
۳	الف) دنابسپاراز DNA پلی مراز (۲۵/۰) (ص ۱۲) ج) پیوسته (۲۵/۰) (ص ۴۵) ه) اکسیژنазی (۲۵/۰) (ص ۸۶)	۱/۵	ب) مثبت (۲۵/۰) (ص ۳۴) د) دگر میهنه (۲۵/۰) (ص ۶۰) و) شیمیو سنتز کننده (۲۵/۰) (ص ۹۰)
۴	قند موجود در دنا: دئوکسی ریبوز (۲۵/۰) (ص ۴) و باز آلی نیتروژن دار اختصاصی رنا: باز یوراسیل (۲۵/۰) (ص ۴)	۰/۵	
۵	دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد و البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند. (ذکر دو مورد) (۰/۵) (ص ۶)	۰/۵	
۶	الف) هوهسته ای ها (۲۵/۰) (ص ۱۴)	۰/۵	ب) ۲ هلیکاز (۲۵/۰) (ص ۱۱)
۷	الف) رنابسپاراز RNA پلی مراز I (۲۵/۰) (ص ۲۳)	۰/۵	ب) مرحله آغاز (۲۵/۰) (ص ۲۳)
۸	(۱) (۰/۲۵) (ص ۲۸)	۰/۲۵	
۹	الف) آمینواسید متیونین (۲۵/۰) (ص ۲۷) ج) جایگاه E (۰/۲۵) (ص ۳۰)	۰/۷۵	ب) مرحله آغاز (۲۵/۰) (ص ۳۰)
۱۰	الف) $X^H X^h$ : دختر ناقل (۰/۵) و $Y^H Y^h$ : پسر سالم (۰/۵) (ص ۴۳)	۱	
۱۱	الف) فام تن شماره ۱ (۰/۲۵) (ص ۴۴) ج) یاخته های مغزی (۰/۲۵) (ص ۴۵)	۰/۷۵	ب) چند جایگاهی (۰/۲۵) (ص ۴۴)
۱۲	الف) با حذف رونوشت میانه ها (اینترنون ها) از رنای اولیه (۲۵/۰) و پیوستن بخش های باقی مانده به هم، رنای بالغ ساخته می شود. (۰/۲۵) (ص ۲۶) ب) ساختارهایی را که کار یکسان (۰/۰) اما طرح متفاوت دارند (۰/۲۵)، ساختارهای آنالوگ می نامند. (ص ۵۸)	۱	
۱۳	الف) جهش خاموش (۰/۲۵) (ص ۴۹) ب) ۲۲ فام تن (کروموزوم) غیر جنسی (۰/۰) (ص ۵۱)	۰/۵	
۱۴	چون وقتی این گویچه ها را آلو ده می کند، شکل آنها داسی شکل می شود (۰/۰) و انگل می میرد. (۰/۰) (ص ۵۶)	۰/۵	«ادامه راهنمای در صفحه دوم»

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: <b>زیست شناسی (۳)</b>	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۸		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و بزرگسال سراسرکشور در خوداد ماه سال ۱۳۹۸		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱۵	الف) سبزدیسه (کلروپلاست) (۰/۲۵) (ص ۶۵) ب) بنیان استیل (۰/۲۵) (ص ۶۸) ج) ۲ NADH•FADH (۰/۵) (ص ۶۹) د) غشای درونی راکیزه (میتوکندری) (۰/۲۵) (ص ۷۰) ه) الکل و انواعی از نقص‌های ژنی (۰/۵) (ص ۷۵) و) واکنش مربوط به انتقال الکترون‌ها به اکسیژن (۰/۲۵) (ص ۷۶)	۲	
۱۶	الف) قندکافت (گلیکولیز) (۰/۲۵) (ص ۷۳) ب) تخمیر الکلی (۰/۲۵) (ص ۷۳)	۰/۵	
۱۷	الف) کاروتنوئیدها (۰/۲۵) (ص ۷۹) ب) ۷۰۰ نانومتر (۰/۲۵) (ص ۸۰) ج) فتوسیستم ۲ (۰/۲۵) (ص ۸۳) د) ریبولوز بیس فسفات (۰/۲۵) (ص ۸۴) ه) گیاهان C <sub>۴</sub> (۰/۲۵) (ص ۸۷) و) روز (۰/۲۵) (ص ۸۸)	۱/۵	
۱۸	الف) باکتری‌های گوگردی (۰/۲۵) (ص ۸۹) ب) اوگلنا (۰/۲۵) (ص ۹۰)	۰/۵	
۱۹	۱- ایجاد منافذی در دیواره باکتری: شوک الکتریکی (۰/۲۵) (ص ۹۵) ۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک (پلازمید): آنزیم لیگاز (۰/۲۵) (ص ۹۵) ۳- ایجاد انتهای چسبنده: آنزیم EcoR (۰/۲۵) (ص ۹۴) ۴- جداسازی یاخته‌های ترازنی: آمپی سیلین (۰/۲۵) (ص ۹۶)	۱	
۲۰	الف) آمیلاز (۰/۲۵) (ص ۹۷) ب) یاخته‌های بنیادی مغز استخوان (۰/۲۵) (ص ۹۹) ج) زنجیره C (۰/۲۵) (ص ۱۰۲)	۱	
۲۱	الف) خوگیری (عادی شدن) (۰/۲۵) (ص ۱۱۰) ب) شرطی شدن فعلی یا یادگیری با آزمون و خطا (۰/۲۵) (ص ۱۱۲) ج) حل مسئله (۰/۲۵) (ص ۱۱۲) د) نقش پذیری (۰/۲۵) (ص ۱۱۳)	۱	
۲۲	الف) برای کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقای جوجه‌ها انجام می‌دهند (۰/۲۵) (ص ۱۱۵) ب) زیرا بزرگ‌تر بودن جیرجیرک ماده نشانه آن است که تخمک‌های بیشتری دارد. (۰/۲۵) (ص ۱۱۷) ج) کبوتر خانگی می‌تواند موقعیت خود را نسبت به <u>میدان مغناطیسی زمین احساس</u> و با استفاده از آن جهت‌یابی کند. (۰/۲۵) (ص ۱۱۹) د) چون با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه‌تری محل دقیق منبع غذا را پیدا می‌کنند. (۰/۵) (ص ۱۲۱)	۱/۲۵	
	" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است "		